

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр. адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342)-24-85-28, факс (8342)-24-85-28
ИНН/ КПП 1326193121 /132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU.0001.510112 от 03.06.2013г.
действителен до 03.06.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
« 28 » октября 2016г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 26972
исследования воздуха закрытых помещений
от « 28 » октября 2016г.

Юридический адрес: ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий»,
РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, 3

Место отбора проб воздуха: ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий», РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, 3. Склад хранения плит из минеральной ваты на синтетическом связующем.

(наименование объекта, фактический адрес)

Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: начальника ОТК и лаборатории

Французовой Н.И.

(должность представителя объекта, присутствующего при отборе проб, ФИО)

Цель отбора: Исследование воздуха на наличие вредных веществ в соответствии с ГН 2.1.6.2309-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(указать НД)

Дополнительные сведения: заявление №14-861 от 10.10.2016г.

(поручение, определение, договор и др. номер и дата)

Вид пробы (максимальная разовая, среднесуточная): максимальная разовая

НД, согласно которого произведен отбор: ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007


Дата отбора: 28.10.2016г.

Условия отбора

(окна открыты, закрыты и др.)

Средства измерений, применяемые при отборе	Номер	Сведения о государственной поверке		
		Номер	Дата	Поверен до
Аспиратор ПУ-3Э/220	724	092137775	22.04.2016г.	22.04.2017г.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/20	20 3879П	20 000442507	10.09.2015г.	10.09.2016г.

Эскиз помещения с указанием точек отбора проб воздуха (порядкового номера точек отбора)



Т.5

Протокол № 26972 распечатан 28.10.2016г

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанные образцы (пробы) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Составлено в четырех экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница 1

Результаты исследований:

№ п/п	Точка отбора проб	Атмосферное давление мм рт. Ст.	Температура, °С	Относительная влажность, %	Расстояние		Наименование определяемого вещества	Результат в мг/м ³		НД на методику исследования
					от пола	от ист. загрязнения		Обнаруженная концентрация	ПДК	
1	T.1 Базис - ПЖ	764	+6	55,6	-	-	пыль стекловолокна	0,03±0,006	0,06	РД.52.04.186-89
2	T.2 ППЖ-200						пыль стекловолокна	0,03±0,006		
3	T.3 ПЖ-120						пыль стекловолокна	0,03±0,006		
4	T.4 ПЖ-140						пыль стекловолокна	0,03±0,006		
5	T.5 атмосферный воздух	764	+1	79			пыль стекловолокна	0,01±0,002		

	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
Отбор проб и исследования проводил (и)	Химик - эксперт	А.В. Анюшина	
	Заместитель заведующей отделом санитарно-химического лабораторного обеспечения	О.А. Лотванова	

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510112 от 03.06.2013 г.,
действителен до 03.06.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
«24» октября 2016 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 25530 от «24» октября 2016 г.

1. Наименование пробы (образца)	ППЖ - 200
2. Пробы (образцы) направлены	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Помощник врача по гигиене труда: И.С. Бочкина (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
3. Дата и время отбора пробы (образца)	17.10.2016 г., 09.00 ч.
4. Дата и время доставки пробы (образца)	17.10.2016 г., 11.00 ч.
5. Цель отбора	Заявление №4003 от 14.10.2016 г.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» (наименование и юридический адрес) Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, 3 (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
7. Объект, где производился отбор пробы (образца)	ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, 3 (наименование, фактический адрес)
8. Код пробы (образца)	2.16.25530.д.
9. Изготовитель	ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, 3 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
10. Дата изготовления	05.09.2016 г. Партия № 09052
11. Объем партии	151 м ³
12. Тара, упаковка	Полиэтиленовый пакет
13. НД на методику отбора	ТУ 5769-002-76383392-2009, изм. 1
14. Условия транспортировки	Автотранспорт
15. Дополнительные сведения	НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю), подраздел 12, раздел 11, п. 5.3.4. Сан Пин 2.6.1.2523-09
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	Биолог: Д.Б. Сябаева Подпись Ф.И.О.

Протокол № 25530 распечатан 24.10.2016 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Продолжение протокола № 25530 от 24.10.2016г.

Код образца (пробы): 2.16.25530.д.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Неопределенность измерения	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
114	Калий-40	100,0	263,0	Бк/кг	ГОСТ 30108-94
	Торий-232	23,0	28,3	Бк/кг	
	Радий-226	37,2	26,9	Бк/кг	
	Эффективная активность ЕРН	51,3	57,6	Бк/кг	

Исследованный материал относится к 1 классу строительных материалов в соответствии с п.5.3.4 СанПин 2.6.1.2523-09 НРБ 99/2009.

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Спектрометрический комплекс «Прогресс»	1126	000493/ГЗ 008361-2015	05.11.2015	05.11.2016

Дата проведения исследований: с 17.10.2016 г. по 21.10.2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	С.Н. Мартынова	

Ф.И.О. заместителя заведующего отделом санитарно-химического лабораторного обеспечения: О.А. Лотванова

Подпись 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

17.11.2016
На заявление №14-861

№ 0416241-16-18
от 10.10.2016г

Генеральному директору

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий»

Бочкину В.С.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» направляет экспертные заключения по результатам лабораторных исследований продукции ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий», по адресу: РМ, г. Саранск, Октябрьский район, Северо-восточное шоссе, 3.

Приложение:

1. Экспертные заключения.
2. Протоколы № 25529, № 25530, № 25533, № 25534 от 24.10.2016г, № 25531, № 25532, № 25535 № 25536 от 25.10.2016г, № 26972 от 28.10.2016г лабораторных исследований.

Главный врач

Зам. главного врача



Е.Н. Кочетов

Самарин С.А.
(8342)333625

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ _____ от _____ 2016г.

Наименование объекта: ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий»

Юридический адрес объекта: РМ, г. Саранск, Октябрьский район, Северо-Восточное шоссе 3.

Фактический адрес объекта: РМ, г. Саранск, Октябрьский район, Северо-Восточное шоссе, 3.

Заявитель: ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий», РМ, г. Саранск, Октябрьский район, Северо-Восточное шоссе, 3

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

заявление № 14-861 от 10.10.2016г.

(поручение, определение Управления Роспотребнадзора по РМ (ТО), заявление, номер, дата)

Регистрационный входящий № 4003 от «14» октября 2016 г.

(номер и дата регистрации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»/филиале)

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие):

- 1.Продукции Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-120, ПЖ-140 изготовленные по ГОСТ 9573-2012; плиты марки ППЖ-200, БазИС-ПЖ изготовленные по ТУ 5769-002-76383392-200-, изм.1 на соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11 подраздел 12 «Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды»).
- 2.Воздуха в помещении склада для хранения продукции Плиты из минеральной ваты марки ПЖ-120, ПЖ-140, ППЖ-200, БазИС-ПЖ, требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(указать санитарные правила и нормативы, технические регламенты)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом по гигиене труда Самариным С.А., сертификат специалиста 0377060099076 от 02.12.2014 г. по специальности «гигиена труда» (действителен в течение пяти лет) (Ф.И.О. специалиста (-ов) ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»/филиала, должность, сертификат специалиста (-ов), срок действия)

Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Рассмотренные (представленные) документы:

Протоколы №25529 ,№25530 ,№ 25533 ,№ 25534 от 24.10.2016г ,№ 25531, № 25532, № 25535, №25536 от 25.10.2016г, № 26972 от 28.10.2016г лабораторных исследований .
Заявление № 4003 от 14.10.2016г

Лабораторные исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510112 от 03.06. 2013г, действителен до 03.06.2018 г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено:

Продукция – Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ- 120, ПЖ-140 изготовленные по ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные» :

Плита ПЖ-120 - с эффективной удельной активностью природных радионуклидов $76,3 \pm 43,2$ Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг);

Плита ПЖ-140 - с эффективной удельной активностью природных радионуклидов $78,1 \pm 42,2$ Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг) ;

Продукция – Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ППЖ- 200, БазИС-ПЖ изготовленные по ТУ 5769-002-76383392-200-, изм.1.

Плита ППЖ-200 - с эффективной удельной активностью природных радионуклидов $51,3 \pm 57,6$ Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг);

Плита БазИС-ПЖ - с эффективной удельной активностью природных радионуклидов $87,1 \pm 53,4$ Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг)

соответствует требованиям главы II, раздела 11 подразделу 12 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённых решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, исследованные пробы плит относятся к 1 классу строительных материалов (не более 370 Бк/кг) и могут использоваться в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях»;

- миграция вредных веществ (аммиака , формальдегида , гидроксибензола) из плит марки ПЖ-120, ПЖ-140 , ППЖ-200, БазИС-ПЖ в модельную среду «воздух» при температуре 20 °С , при температуре 40° С не обнаружена в количествах , превышающих предельно допустимые , что **соответствует** разделу 6 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам , подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ;

-содержание пыли стекловолокна на складе хранения плит ПЖ-120, ПЖ-140, ППЖ-200, БазИС-ПЖ не превышает предельно допустимую , что **соответствует** ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».

(указать пункты, разделы санитарных правил и нормативов, технических регламентов, которым соответствуют (не соответствуют) исследуемые показатели)


К экспертному заключению прилагаются протоколы лабораторных исследований:

1. Протоколы №25529 ,№25530 ,№ 25533 ,№ 25534 от 24.10.2016г ,№ 25531, № 25532, № 25535, №25536 от 25.10.2016г, № 26972 от 28.10.2016г лабораторных исследований.

Специалист(ы) ОИ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»/филиала

врач по гигиене труда
(должность)


(подпись)

Самарин С .А.
(Ф.И.О.)