



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 06.574.Т.866 « 11. » 04 20 13 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

ТУ 5745-003-52125716-2012

«Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН».

Код ТН ВЭД ТС: 3214 90 000 9

Организация-заявитель: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Организация – разработчик: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Организация-изготовитель продукции: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Основание для проведения экспертизы: письмо ООО «ИСС»; вх. № 1708 от 11.03.2013 г.

Состав экспертных материалов:

- Проект ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН»;
- Экспертное заключение № 002-11-04334 от 10.08.2012 г. (о присвоении кодов ТН ВЭД ТС) Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата Департамент экспертизы и сертификации;
- Паспорта качества;
- Рецептуры: Клеи ПОЛИГРАН Кл; Штукатурка Полигран ШТ; Шпаклевка полимерная Полигран ВШ; Шпаклевка Полигран Шп;
- макеты этикеток;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИСС» № 15999А/2013 от 15.02.2013 г.;
- акт отбора образцов (проб) от 25.02.2013 г.;
- протоколы лабораторных исследований №№ 1577/308---1577/313 от 27.03.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт.

№ 0017231

Продолжение: страниц 4
с № 0024600 по № 0024603

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

- аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.;
- протоколы лабораторных исследований №№ 1577/350---1577/355 от 05.04.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.;
- Протоколы радиологических испытаний № 157/0159/13 от 15.03.2013 г.; № 157/0162/13 от 18.03.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.
- Заключения отдела радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Установлено:

Санитарно-гигиеническая оценка ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие **Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям** к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299; требованиям **МУ 1.1.578-96** «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»; **МУ № 2102-79** «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи»; **МУ 2.1.2.1829-04** «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»; **СП 2.6.1.2523-09** «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)»; **СП 2.6.1.2612-10** «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; **СанПиН 2.6.1.2800-10** «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Представленные документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения данной продукции.

В технические условия заложены область применения; технические требования к сырью, физико-химическим показателям, маркировке, упаковке; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение; условия эксплуатации; даются гарантии изготовителя.

Сухие смеси представляют собой рационально подобранную, тщательно перемешанную в заводских условиях смесь вяжущего, фракционированного песка и добавок.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов ($A_{эфф.}$) в сырьевых материалах, используемых для изготовления сухих растворных смесей и в готовой продукции должна соответствовать требованиям 1 класса радиационной качества строительных материалов ($A_{эфф.} \leq 370$ Бк/кг).

№ 0024600

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Материалы, применяемые для изготовления сухих смесей должны соответствовать требованиям действующей нормативной и технической документации:

- портландцемент марки ПЦ 400 Д20 по ГОСТ 101178-76;
- известь ГОСТ 9179-70;
- портландцемент марки ПЦ 500 Д0 по ГОСТ 101178-76;
- мука доломитовая ГОСТ 14050-93;
- микромрамор по техническим условиям предприятия изготовителя;
- песок фракционированный по техническим условиям предприятия изготовителя;
- комплексные добавки по по технической документации предприятия изготовителя.

Для упаковки сухих смесей применяют многослойные бумажные мешки (пакеты).
Общее число слоев в мешках (пакетах) – не менее двух.

Перечень выпускаемой продукции:

- Смесь цементно-песчаная «Полигран»;
- Клей «Полигран Кл»;
- Штукатурка «Полигран Шт»;
- Шпатлевка «Полигран Шп»;
- Шпатлевка «Полигран ВШ».

Гигиеническая характеристика:

Сухие смеси представляют собой рационально подобранную, тщательно перемешанную в заводских условиях смесь вяжущего, фракционированного песка и добавок.		Единые санитарные требования.
	Результаты исследования	Допустимые уровни
Токсикологические показатели:		
Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения	не выявлено	При наличии кожно-резорбтивного действия указание в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Сенсибилизирующее действие	выявлено	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств

№ 0024601

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

		соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Раздражающее действие на кожные покровы: • однократное • трехкратное	0,5; 0,8; 1,0; 1,5 балла 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 балла	0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Санитарно-химические показатели:		
Исследовались воздушная среда из герметично закрытых термостатированных камер, с помещенными в них отвержденными готовыми растворами, при температурах 20°C и 40°C и насыщении (соотношении площади поверхности образца к объему камеры) $S:V=1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$. Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду не превышает допустимый, а именно:		
Аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,04
Формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,003	не более 0,01
Метиловый спирт, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,50
Фенол, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,001	не более 0,003
Фосфорный ангидрид, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,0005	не более 0,05
Диоксид серы, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,05	не более 0,05
Акрилонитрил, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,008	не более 0,03
Метилметакрилат, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,01
Воздушная среда в камерах над образцом после продувки очищенным воздухом запаха не имеет.		не более 2 баллов
Радиологические показатели:		
Эффективная удельная активность природных радионуклидов ($A_{\text{эфф.}}$)		$\leq 370 \text{ Бк}/\text{кг}$
Результаты радиационного контроля ($A_{\text{эфф.}}$)		
Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе «Полигран Кл усиленный»	70 Бк/кг	
Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе с противоморозной добавкой Formiate Calcium «Полигран Кл для газобетона»	75 Бк/кг	

№ 0024602

Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе «Полигран Кл базовый»	70 Бк/кг	
Сухая шпатлевочная смесь на цементной основе «Полигран Шп белая»	35 Бк/кг	
Сухая штукатурная смесь на цементно-известковой основе «Полигран ШТ»	53 Бк/кг	
Сухая шпатлевочная смесь на полимерной основе «Полигран ВШ»	35 Бк/кг	

Область применения: для приготовления растворов (сухих смесей), применяемых при проведении работ по шпаклеванию, облицовке и декоративной отделке зданий и сооружений при внутренних и наружных работах.

Необходимые условия использования, хранения и транспортировки: Очиститель транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке; При транспортировании мешки/пакеты с сухими смесями должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Информация, наносимая на этикетку: наименование изготовителя, его товарный знак и адрес; полное наименование сухих смесей в соответствии с техническими условиями; состав; масса нетто в мешке/пакете (кг); дата изготовления; срок годности; указания по применению (количество воды необходимой для затворения смеси); описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы); меры по предупреждению опасности, условия хранения.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН»**, разработанные ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация), **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 5).

Эксперт:

Врач по общей гигиене отдела гигиены среды обитания и условий проживания

Жмеро-Гайденко Э.И.

Заведующий отделом

гигиены среды обитания и условий проживания

Бек И.М.

№ 0024603

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 06.574.Т.866 « 11. » 04 20 13 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

ТУ 5745-003-52125716-2012

«Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН».

Код ТН ВЭД ТС: 3214 90 000 9

Организация-заявитель: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Организация – разработчик: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Организация-изготовитель продукции: ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация).

Основание для проведения экспертизы: письмо ООО «ИСС»; вх. № 1708 от 11.03.2013 г.

Состав экспертных материалов:

- Проект ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН»;
- Экспертное заключение № 002-11-04334 от 10.08.2012 г. (о присвоении кодов ТН ВЭД ТС) Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата Департамент экспертизы и сертификации;
- Паспорта качества;
- Рецептуры: Клеи ПОЛИГРАН Кл; Штукатурка Полигран ШТ; Шпаклевка полимерная Полигран ВШ; Шпаклевка Полигран Шп;
- макеты этикеток;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИСС» № 15999А/2013 от 15.02.2013 г.;
- акт отбора образцов (проб) от 25.02.2013 г.;
- протоколы лабораторных исследований №№ 1577/308---1577/313 от 27.03.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт.

Секретарь

Карпенко К.Ю.

№ 0017231

Продолжение: страниц 4
с № 0024600 по № 0024603

«16» 04

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023 г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

- аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.;
- протоколы лабораторных исследований №№ 1577/350---1577/355 от 05.04.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.;
- Протоколы радиологических испытаний № 157/0159/13 от 15.03.2013 г.; № 157/0162/13 от 18.03.2013 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.
- Заключения отдела радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Установлено:

Санитарно-гигиеническая оценка ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие **Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям** к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299; требованиям МУ 1.1.578-96 «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»; МУ № 2102-79 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи»; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»; СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Представленные документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения данной продукции.

В технические условия заложены область применения; технические требования к сырью, физико-химическим показателям, маркировке, упаковке; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение; условия эксплуатации; даются гарантии изготовителя.

Сухие смеси представляют собой рационально подобранную, тщательно перемешанную в заводских условиях смесь вяжущего, фракционированного песка и добавок.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов ($A_{эфф.}$) в сырьевых материалах, используемых для изготовления сухих растворных смесей и в готовой продукции должна соответствовать требованиям 1 класса радиационной качества строительных материалов ($A_{эфф.} \leq 370$ Бк/кг).

№ 0024600



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Материалы, применяемые для изготовления сухих смесей должны соответствовать требованиям действующей нормативной и технической документации:

- портландцемент марки ПЦ 400 Д20 по ГОСТ 101178-76;
- известь ГОСТ 9179-70;
- портландцемент марки ПЦ 500 Д0 по ГОСТ 101178-76;
- мука доломитовая ГОСТ 14050-93;
- микрорамор по техническим условиям предприятия изготовителя;
- песок фракционированный по техническим условиям предприятия изготовителя;
- комплексные добавки по по технической документации предприятия изготовителя.

Для упаковки сухих смесей применяют многослойные бумажные мешки (пакеты).
Общее число слоев в мешках (пакетах) – не менее двух.

Перечень выпускаемой продукции:

- Смесь цементно-песчаная «Полигран»;
- Клей «Полигран Кл»;
- Штукатурка «Полигран Шт»;
- Шпатлевка «Полигран Шп»;
- Шпатлевка «Полигран ВШ».

Гигиеническая характеристика:

Сухие смеси представляют собой рационально подобранную, тщательно перемешанную в заводских условиях смесь вяжущего, фракционированного песка и добавок.		Единые санитарные требования.
	Результаты исследования	Допустимые уровни
Токсикологические показатели:		
Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения	не выявлено	При наличии кожно-резорбтивного действия указание в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Сенсибилизирующее действие	выявлено	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств

КОПИЯ ВЕРНА
Секретарь _____ Карпенко Е.Ю.
« _____ » _____ 20 _____



№ 0024601

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

		соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Раздражающее действие на кожные покровы: • однократное • трехкратное	0,5; 0,8; 1,0; 1,5 балла 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 балла	0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).

Санитарно-химические показатели:

Исследовались воздушная среда из герметично закрытых термостатированных камер, с помещенными в них отвержденными готовыми растворами, при температурах 20°C и 40°C и насыщении (соотношении площади поверхности образца к объему камеры) $S:V=1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду не превышает допустимый, а именно:

Аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,04
Формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,003	не более 0,01
Метиловый спирт, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,50
Фенол, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,001	не более 0,003
Фосфорный ангидрид, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,0005	не более 0,05
Диоксид серы, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,05	не более 0,05
Акрилонитрил, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,008	не более 0,03
Метилметакрилат, $\text{мг}/\text{м}^3$	менее 0,01	не более 0,01
Воздушная среда в камерах над образцом после продувки очищенным воздухом запаха не имеет.		не более 2 баллов

Радиологические показатели:

Эффективная удельная активность природных радионуклидов ($A_{\text{эфф.}}$)	$\leq 370 \text{ Бк}/\text{кг}$	
Результаты радиационного контроля ($A_{\text{эфф.}}$)		
Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе «Полигран Кл усиленный»	70 Бк/кг	
Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе с противоморозной добавкой Formiate Calcium «Полигран Кл для газобетона»	75 Бк/кг	

№ 0024602

Секретарь

Карпенко К.Ю.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Сухая облицовочная клеевая смесь на цементной основе «Полигран Кл базовый»	70 Бк/кг	
Сухая шпатлевочная смесь на цементной основе «Полигран Шп белая»	35 Бк/кг	
Сухая штукатурная смесь на цементно-известковой основе «Полигран ШТ»	53 Бк/кг	
Сухая шпатлевочная смесь на полимерной основе «Полигран ВШ»	35 Бк/кг	

Область применения: для приготовления растворов (сухих смесей), применяемых при проведении работ по шпаклеванию, облицовке и декоративной отделке зданий и сооружений при внутренних и наружных работах.

Необходимые условия использования, хранения и транспортировки: Очиститель транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке; При транспортировании мешки/пакеты с сухими смесями должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Информация, наносимая на этикетку: наименование изготовителя, его товарный знак и адрес; полное наименование сухих смесей в соответствии с техническими условиями; состав; масса нетто в мешке/пакете (кг); дата изготовления; срок годности; указания по применению (количество воды необходимой для затворения смеси); описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы); меры по предупреждению опасности, условия хранения.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ТУ 5745-003-52125716-2012 «Смеси сухие строительные «ПОЛИГРАН», разработанные ООО «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» (ООО «ИСС»), 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6 (Российская Федерация), СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 5).

Эксперт:

Врач по общей гигиене отдела гигиены среды обитания и условий проживания

Жморо-Гайденко Э.И.

Жморо-Гайденко Э.И.

Заведующий отделом гигиены среды обитания и условий проживания

Бек И.М.

Бек И.М.

№ 0024603



ФББУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88